


STACBOND

Catálogo General



Cuadrante de San Francisco No. 14-1,
Col. Cuadrante de San Francisco
Alcaldía: Coyoacán
C.P. 04320, CDMX
55 5554-5858 con 10 líneas

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



more than you see



Trigone building | Paris, France

Solid collection

High quality and homogeneous colours that will guarantee a uniform and outstanding finish.


STACBOND® provides a wide range of standard colours that will allow your creativity to have no limits.

Colores homogéneos y lacados de alta calidad que aseguran un acabado uniforme y excepcional.

STACBOND® dispone de una gran selección de colores estándar para que sus proyectos creativos no tengan límites.

Des couleurs homogènes et de très haute qualité qui assureront une finition uniforme et exceptionnelle.

STACBOND® offre une grande variété de couleurs standards pour que vous puissiez concevoir des nouveaux projets sans limite.



The STACBOND® panel has an external 5005 and internal 3005/3105 aluminium alloy and is **coated with the highest quality paint** that offers the **highest resistance to ageing**.


The manufacture of STACBOND® composite panel follows a controlled process by way of **rigorous tests and quality controls**.

El panel STACBOND® posee una capa exterior de aluminio de aleación 5005 e interior 3005/3105 y está **lacado con pintura de la más alta calidad**, ofreciendo la **más elevada resistencia al envejecimiento**.

La fabricación del panel composite STACBOND® sigue un proceso controlado mediante **rigurosos ensayos y controles de calidad**.


Le panneau STACBOND® possède une couche en aluminium d'alliage 5000 en face extérieure et 3005/3105 en face intérieure, laqué avec une **peinture de la plus haute qualité**, offrant une résistance plus élevée face au vieillissement.

La fabrication du panneau composite STACBOND® répond à un processus de contrôle rigoureux validé par des **essais et des audits de qualités**.



Arctic white

STB - 401




Signal white

STB - 459




Pure white

STB - 420



Grey white

STB-492



Light grey

STB - 439



Mouse grey

STB - 458



A2 & FR cores
Núcleos A2 y FR
Noyaux A2 et FR



Dusty grey

STB - 4A5



Graphite grey

STB - 4E3



Easily conformable
Fácilmente conformable
Facilement conforme



High resistance to UV rays
Alta resistencia a rayos UV
Haute résistance aux rayons UV



Iron grey

STB - 469



Anthracite grey

STB - 478



Rapid and simple assembly
Montaje rápido y sencillo
Montage simple et rapide



Umbra grey

STB - 417



Black grey


STB - 451



Excellent weight/surface value
Excelente relación peso/superficie
Excellent rapport poids/surface




Totally recyclable
Totalmente reciclable
Totalement recyclable



Cream

STB - 455



Ivory

STB - 485



Traffic white

STB - 413



Brown

STB - 494



Orange

STB - 495



Traffic yellow

STB - 493



Deep red

STB - 488



Blood red

STB - 498



Traffic red

STB - 411



Steel blue

STB - 473




Ultramarine blue

STB - 412



Natural blue

STB - 430



Black

STB - 415



Dark green

STB - 487



Yellow green

STB - 484

STACBOND

more than you see



STACBOND

Metallic collection



more than you see



nc

nc
hotel

Metallic collection

Attractive colours available for metallic finishes with varying reflection depending upon the angle of incidence of the light.


Metallic effects will give your projects a modern and original look for exceptional architecture.

Colores atractivos por su acabado metálico, cuyos reflejos varían sutilmente dependiendo del ángulo de incidencia de la luz.

El efecto metalizado proporciona a sus proyectos un aspecto moderno y original para una arquitectura excepcional.

Couleurs attrayantes grâce à une finition métallique aux reflets variant subtilement en fonction de l'angle d'incidence de la lumière.

L'effet métallisé donne à vos projets une modernité et une originalité favorisant une architecture exceptionnelle.



A2 & FR cores
Núcleos A2 y FR
Noyaux A2 et FR



High resistance to UV rays
Alta resistencia a rayos UV
Haute résistance aux rayons UV



Excellent weight/surface value
Excelente relación peso/superficie
Excellent rapport poids/surface



Easily conformable
Fácilmente conformable
Facilement conforme



Rapid and simple assembly
Montaje rápido y sencillo
Montage simple et rapide



Totally recyclable
Totalmente reciclable
Totalement recyclable

The STACBOND® panel has an external 5005 and internal 3005/3105 aluminium alloy and is **coated with the highest quality paint** that offers the **highest resistance to ageing**.

The manufacture of STACBOND® composite panel follows a controlled process by way of **rigorous tests and quality controls**.

El panel STACBOND® posee una capa exterior de aluminio de aleación 5005 e interior 3005/3105 y está **lacado con pintura de la más alta calidad**, ofreciendo la **más elevada resistencia al envejecimiento**.

La fabricación del panel composite STACBOND® sigue un proceso controlado mediante **rigurosos ensayos y controles de calidad**.

Le panneau STACBOND® possède une couche en aluminium d'alliage 5000 en face extérieure et 3005/3105 en face intérieure, laqué avec une **peinture de la plus haute qualité**, offrant une résistance plus élevée face au vieillissement.

La fabrication du panneau composite STACBOND® répond à un processus de contrôle rigoureux validé par des **essais et des audits de qualités**.




White metallic

STB - 400



Silver metallic

STB - 403



Grey metallic



Champagne metallic

STB - 405



Bronze metallic

STB - 406



Gold metallic

STB - 454



Titanium metallic

STB - 407



Carbon

STB - 408



Dark grey

STB - 483



Copper metallic

STB - 414



Terracotta

STB - 450



Intense copper

STB - 4D7



Blue metallic

STB - 409



Jade green

STB - 410



STACBOND



STACBOND
more than you see


Tromilux | Headquarters | Vila Nova de Gaia, Portugal | STB - 402



Germaine Richier School | Montpellier, France | STB - 454

STACBOND

more than you see



STACBOND

Special collection



more than you see




Villares de la Reina School | Salamanca, Spain

Special collection

STACBOND's® wide range of special finishes adapts to your projects most demanding aesthetic requirements. Textured effects, matt and high gloss surfaces as well as iridescent finishes, are a few of the many finishes available.

La amplia gama de acabados especiales STACBOND® se adapta a las más altas exigencias estéticas de sus proyectos. Efectos texturados, superficies mate o de alto brillo e iridiscentes, además de otros acabados.

La large gamme des finitions spéciales STACBOND® s'adapte aux plus hautes exigences esthétiques de vos projets. Effets texturés, surfaces mates, de haute brillance, couleurs chatoyantes et irisées mais également, d'autres finitions.



* Some layers may change depending on the finish
Algunas capas pueden variar según el acabado
Certaines couches peuvent changer en fonction de la finition

The STACBOND® panel has an external 5005 and internal 3005/3105 aluminium alloy and is **coated with the highest quality paint** that offers the **highest resistance to ageing**.

The manufacture of STACBOND® composite panel follows a controlled process by way of **rigorous tests and quality controls**.

El panel STACBOND® posee una capa exterior de aluminio de aleación 5005 e interior 3005/3105 y está **lacado con pintura de la más alta calidad**, ofreciendo la **más elevada resistencia al envejecimiento**.

La fabricación del panel composite STACBOND® sigue un proceso controlado mediante **rigurosos ensayos y controles de calidad**.

Le panneau STACBOND® possède une couche en aluminium d'alliage 5000 en face extérieure et 3005/3105 en face intérieure, laqué avec une **peinture de la plus haute qualité**, offrant une résistance plus élevée face au vieillissement.

La fabrication du panneau composite STACBOND® répond à un processus de contrôle rigoureux validé par des **essais et des audits de qualités**.



Sunset STB - S08




Stellar blue STB - S12



Lighter much more blue STB - 468
designed by Luis Vidal + Architects



Golden sand STB - 4D8



Golden pearl STB - S10



Natural mirror STB - M01




Grain anthracite STB - 4D5



Ultramatt black STB - 425



High gloss black STB - 4F1



Rugged black STB - 4E9



Textured white STB - 4C3



A2 & FR cores
Núcleos A2 y FR
Noyaux A2 et FR



High resistance to UV rays
Alta resistencia a rayos UV
Haute résistance aux rayons UV



Excellent weight/surface value
Excelente relación peso/superficie
Excellent rapport poids/surface



Easily conformable
Fácilmente conformable
Facilement conforme



Rapid and simple assembly
Montaje rápido y sencillo
Montage simple et rapide



Totally recyclable
Totalmente reciclable
Totalemt recyclable



Bonneuil Sur Marne | office complex | France | STB-425




Sola Sykehjem Hospital | Sola, Norway | STB - S10



Hospital Álvaro Cunqueiro | Vigo, Spain | STB - 468


STACBOND

more than you see



STACBOND


Wood collection



more than you see



The colours shown in this document are for guidance purposes only.




Wood collection

STACBOND's® wood finishes provide projects with warmth and organic natural wood appearance combined with all the advantages of composite panel, making it a high quality and very versatile product, perfect for decorating spaces.

Los acabados madera STACBOND® proporcionan a sus proyectos la calidez y aspecto orgánico de la madera natural junto con las ventajas del panel composite, haciendo un producto de calidad, muy versátil e idóneo para decoración de espacios.

Les tonalités bois STACBOND® apportent à vos projets la chaleur et l'aspect organique d'un bois naturel avec les avantages du panneau composite, en faisant un produit de qualité, très polyvalent et idéal pour décorer les espaces.



A2 & FR cores
Núcleos A2 y FR
Noyaux A2 et FR



High resistance to UV rays
Alta resistencia a rayos UV
Haute résistance aux rayons UV



Excellent weight/surface value
Excelente relación peso/superficie
Excellent rapport poids/surface



Easily conformable
Fácilmente conformable
Facilement conforme



Rapid and simple assembly
Montaje rápido y sencillo
Montage simple et rapide



Totally recyclable
Totalmente reciclable
Totalement recyclable

The STACBOND® panel has an external 5005 and internal 3005/3105 aluminium alloy and is **coated with the highest quality paint** that offers the **highest resistance to ageing**.

The manufacture of STACBOND® composite panel follows a controlled process by way of **rigorous tests and quality controls**.

El panel STACBOND® posee una capa exterior de aluminio de aleación 5005 e interior 3005/3105 y está **lacado con pintura de la más alta calidad**, ofreciendo la **más elevada resistencia al envejecimiento**.

La fabricación del panel composite STACBOND® sigue un proceso controlado mediante **rigurosos ensayos y controles de calidad**.

Le panneau STACBOND® possède une couche en aluminium d'alliage 5000 en face extérieure et 3005/3105 en face intérieure, laqué avec une **peinture de la plus haute qualité**, offrant une résistance plus élevée face au vieillissement.

La fabrication du panneau composite STACBOND® répond à un processus de contrôle rigoureux validé par des **essais et des audits de qualités**.



CHESTNUT



Straw chestnut

STB - W05



Linen chestnut

STB - W06



Natural chestnut

STB - W07



Autumn chestnut

STB - W08



OAK



Natural oak

STB - W09



Mountain oak

STB - W10



Jacobean oak

STB - W11




Mocha oak

STB - W12

For a correct appreciation of this finishes on a facade it is recommended to view them from a distance of at least 4 meters (13 ft).
Para una correcta apreciación de estos acabados en fachada, se recomienda visualizarlos a una distancia mínima de 4 metros.
Pour une correcte appréciation de ces finitions, il est recommandé de les visualiser à une distance minimale de 4 mètres.

STACBOND


more than you see



» stacbond.com

STACBOND

Metro collection



more than you see




The colours shown in this document are for guidance purposes only.

Metro collection

Sober proposals based on modern building materials, or daring options with the appearance of natural stone: the STACBOND® Metro collection range combines the lightness, ductility and strength of aluminium with great ease of installation on façades.

Propuestas sobrias basadas en materiales de construcción modernos, o atrevidas con el aspecto de la piedra natural: la gama STACBOND® Metro Collection combina la ligereza, ductilidad y resistencia del aluminio y una gran facilidad de instalación sobre fachada.

Des propositions sobres basées sur des matériaux de construction modernes, ou audacieuses évoquant la pierre naturelle : la gamme STACBOND® Metro collection combine la légèreté, la ductilité et la résistance de l'aluminium avec la facilité d'installation sur la façade.



A2 & FR cores
Núcleos A2 y FR
Noyaux A2 et FR



High resistance to UV rays
Alta resistencia a rayos UV
Haute résistance aux rayons UV



Excellent weight/surface value
Excelente relación peso/superficie
Excellent rapport poids/surface



Easily conformable
Fácilmente conformable
Facilement conforme



Rapid and simple assembly
Montaje rápido y sencillo
Montage simple et rapide



Totally recyclable
Totalmente reciclable
Totalement recyclable

The STACBOND® panel has an external 5005 and internal 3005/3105 aluminium alloy and is **coated with the highest quality paint** that offers the **highest resistance to ageing**.

The manufacture of STACBOND® composite panel follows a controlled process by way of **rigorous tests and quality controls**.

El panel STACBOND® posee una capa exterior de aluminio de aleación 5005 e interior 3005/3105 y está **lacado con pintura de la más alta calidad**, ofreciendo la **más elevada resistencia al envejecimiento**.

La fabricación del panel composite STACBOND® sigue un proceso controlado mediante **rigurosos ensayos y controles de calidad**.

Le panneau STACBOND® possède une couche en aluminium d'alliage 5000 en face extérieure et 3005/3105 en face intérieure, laqué avec une **peinture de la plus haute qualité**, offrant une résistance plus élevée face au vieillissement.

La fabrication du panneau composite STACBOND® répond à un processus de contrôle rigoureux validé par des **essais et des audits de qualités**.



Dry concrete

STB - H01




Slate concrete

STB - H02



Basalt concrete

STB - H03



Onyx concrete

STB - H04



Tromso Winter

STB - P12



Venetian theater

STB - P03



Symphony urban

STB - P01




Namibia ambar

STB - P04

For a correct appreciation of this finishes on a facade it is recommended to view them from a distance of at least 4 meters (13 ft).
Para una correcta apreciación de estos acabados en fachada, se recomienda visualizarlos a una distancia mínima de 4 metros.
Pour une correcte appréciation de ces finitions, il est recommandé de les visualiser à une distance minimale de 4 mètres.

STACBOND

more than you see



STACBOND

Mineral collection




more than you see

Mineral collection

The sculptural quality of stone and state-of-the-art technology in double-skin facades. The luxury of the best natural materials and the ease of application of the most advanced products. An array of finishes to play with and enjoy, yet with the best guaranteed finishes.

La calidad escultórica de la piedra y la última tecnología en fachadas ventiladas. El lujo de los mejores materiales naturales y la facilidad de aplicación de los productos más avanzados. Una colección de acabados para jugar y disfrutar, sin perder la garantía de los mejores remates.

La qualité sculpturale de la pierre et les dernières technologies appliquées aux façades ventilées. Le luxe des meilleurs matériaux naturels et la facilité d'application des produits les plus avancés. Une collection de finitions à découvrir et pour se faire plaisir, sans perdre la garantie des meilleures réalisations.



A2 & FR cores
Núcleos A2 y FR
Noyaux A2 et FR



High resistance to UV rays
Alta resistencia a rayos UV
Haute résistance aux rayons UV



Excellent weight/surface value
Excelente relación peso/superficie
Excellent rapport poids/surface



Easily conformable
Fácilmente conformable
Facilement conforme



Rapid and simple assembly
Montaje rápido y sencillo
Montage simple et rapide



Totally recyclable
Totalmente reciclable
Totalement recyclable

The STACBOND® panel has an external 5005 and internal 3005/3105 aluminium alloy and is **coated with the highest quality paint** that offers the **highest resistance to ageing**.

The manufacture of STACBOND® composite panel follows a controlled process by way of **rigorous tests and quality controls**.

El panel STACBOND® posee una capa exterior de aluminio de aleación 5005 e interior 3005/3105 y está **lacado con pintura de la más alta calidad**, ofreciendo la **más elevada resistencia al envejecimiento**.

La fabricación del panel composite STACBOND® sigue un proceso controlado mediante **rigurosos ensayos y controles de calidad**.

Le panneau STACBOND® possède une couche en aluminium d'alliage 5000 en face extérieure et 3005/3105 en face intérieure, laqué avec une **peinture de la plus haute qualité**, offrant une résistance plus élevée face au vieillissement.

La fabrication du panneau composite STACBOND® répond à un processus de contrôle rigoureux validé par des **essais et des audits de qualités**.




Gallaecia

STB - GR2




Travertine marble

STB - TR1



White marble

STB - MA2





Marquina marble

STB - MA1

For a correct appreciation of this finishes on a facade it is recommended to view them from a distance of at least 4 meters (13 ft).
Para una correcta apreciación de estos acabados en fachada, se recomienda visualizarlos a una distancia mínima de 4 metros.
Pour une correcte appréciation de ces finitions, il est recommandé de les visualiser à une distance minimale de 4 mètres.

STACBOND

more than you see



» stacbond.com

STACBOND

Neubau collection



more than you see




The colours shown in this document are for guidance purposes only.

Neubau collection

Singular finishes with polished effects, inspired by highly regarded materials such as corten steel, with the versatility and efficiency of the composite panel with exclusive STACBOND® technology.

Acabados singulares con efecto pulido e inspirados en materiales tan apreciados como el acero corten, con la versatilidad y la eficiencia del panel composite con tecnología exclusiva de STACBOND®.

Des finitions uniques à effet poli, inspirées de matériaux aussi appréciés que l'acier Corten, avec la polyvalence et l'efficacité du panneau composite à technologie exclusive STACBOND®.



A2 & FR cores
Núcleos A2 y FR
Noyaux A2 et FR



High resistance to UV rays
Alta resistencia a rayos UV
Haute résistance aux rayons UV



Excellent weight/surface value
Excelente relación peso/superficie
Excellent rapport poids/surface



Easily conformable
Fácilmente conformable
Facilement conforme



Rapid and simple assembly
Montaje rápido y sencillo
Montage simple et rapide



Totally recyclable
Totalmente reciclable
Totalemt recyclable

The STACBOND® panel has an external 5005 and internal 3005/3105 aluminium alloy and is **coated with the highest quality paint** that offers the **highest resistance to ageing**.


The manufacture of STACBOND® composite panel follows a controlled process by way of **rigorous tests and quality controls**.

El panel STACBOND® posee una capa exterior de aluminio de aleación 5005 e interior 3005/3105 y está **lacado con pintura de la más alta calidad**, ofreciendo la **más elevada resistencia al envejecimiento**.

La fabricación del panel composite STACBOND® sigue un proceso controlado mediante **rigurosos ensayos y controles de calidad**.


Le panneau STACBOND® possède une couche en aluminium d'alliage 5000 en face extérieure et 3005/3105 en face intérieure, laqué avec une **peinture de la plus haute qualité**, offrant une résistance plus élevée face au vieillissement.

La fabrication du panneau composite STACBOND® répond à un processus de contrôle rigoureux validé par des **essais et des audits de qualités**.




Apollo brushed metallic

STB - B01



Mercury brushed metallic

STB - B02



Discovery brushed metallic

STB - B03



Soyuz brushed metallic

STB - B04



Ariane brushed metallic

STB - B05



Natural brushed

STB - 449



Trofa Saúde | Hospital | Vila Real, Portugal | STB-449



Neo corten

STB - CT1

For a correct appreciation of this finishes on a facade it is recommended to view them from a distance of at least 4 meters (13 ft).
Para una correcta apreciación de estos acabados en fachada, se recomienda visualizarlos a una distancia mínima de 4 metros.
Pour une correcte appréciation de ces finitions, il est recommandé de les visualiser à une distance minimale de 4 mètres.

STACBOND

more than you see



STACBOND

Anodic collection




more than you see

Anodic collection

The clean and durable appearance of anodised aluminium is a distinguishing feature of the STACBOND® Anodic collection panels. They are built to provide warmth and energy efficiency to any project, whether it be a new construction or the refurbishment of an old building.

El aspecto limpio y durable del aluminio anodizado caracteriza los paneles de la Anodic collection de STACBOND®, hechos para proporcionar calidez y eficiencia energética a cualquier edificio de obra nueva o restauración de inmuebles antiguos.

L'aspect épuré et durable de l'aluminium anodisé caractérise les panneaux Anodic collection de STACBOND®, conçus pour apporter chaleur et efficacité énergétique à toute nouvelle construction ou rénovation de bâtiments anciens.



A2 & FR cores
Núcleos A2 y FR
Noyaux A2 et FR



High resistance to UV rays
Alta resistencia a rayos UV
Haute résistance aux rayons UV



Excellent weight/surface value
Excelente relación peso/superficie
Excellent rapport poids/surface



Easily conformable
Fácilmente conformable
Facilement conforme



Rapid and simple assembly
Montaje rápido y sencillo
Montage simple et rapide



Totally recyclable
Totalmente reciclable
Totalement recyclable

The STACBOND® panel has an external 5005 and internal 3005/3105 aluminium alloy and is **coated with the highest quality paint** that offers the **highest resistance to ageing**.

The manufacture of STACBOND® composite panel follows a controlled process by way of **rigorous tests and quality controls**.

El panel STACBOND® posee una capa exterior de aluminio de aleación 5005 e interior 3005/3105 y está **lacado con pintura de la más alta calidad**, ofreciendo la **más elevada resistencia al envejecimiento**.

La fabricación del panel composite STACBOND® sigue un proceso controlado mediante **rigurosos ensayos y controles de calidad**.

Le panneau STACBOND® possède une couche en aluminium d'alliage 5000 en face extérieure et 3005/3105 en face intérieure, laqué avec une **peinture de la plus haute qualité**, offrant une résistance plus élevée face au vieillissement.

La fabrication du panneau composite STACBOND® répond à un processus de contrôle rigoureux validé par des **essais et des audits de qualités**.



Anodic light

STB - E02




Anodic dark

STB - E03



Anodic shade

STB - 4B3



High Five Offices | Krakow, Poland | STB - E03, STB - 4B3

STACBOND

more than you see

