

# STACBOND

## Mineral collection



Cuadrante de San Francisco No. 14,  
Col. Cuadrante de San Francisco  
Alcaldía: Coyoacán  
C.P. 04320, CDMX  
55 5554-5858 con 10 líneas

**DONDE COMPRAR**




more than you see

# Mineral collection

The sculptural quality of stone and state-of-the-art technology in double-skin facades. The luxury of the best natural materials and the ease of application of the most advanced products. An array of finishes to play with and enjoy, yet with the best guaranteed finishes.

La calidad escultórica de la piedra y la última tecnología en fachadas ventiladas. El lujo de los mejores materiales naturales y la facilidad de aplicación de los productos más avanzados. Una colección de acabados para jugar y disfrutar, sin perder la garantía de los mejores remates.

La qualité sculpturale de la pierre et les dernières technologies appliquées aux façades ventilées. Le luxe des meilleurs matériaux naturels et la facilité d'application des produits les plus avancés. Une collection de finitions à découvrir et pour se faire plaisir, sans perdre la garantie des meilleures réalisations.



A2 & FR cores  
Núcleos A2 y FR  
Noyaux A2 et FR



High resistance to UV rays  
Alta resistencia a rayos UV  
Haute résistance aux rayons UV



Excellent weight/surface value  
Excelente relación peso/superficie  
Excellent rapport poids/surface



Easily conformable  
Fácilmente conformable  
Facilement conforme



Rapid and simple assembly  
Montaje rápido y sencillo  
Montage simple et rapide



Totally recyclable  
Totalmente reciclable  
Totalement recyclable

The STACBOND® panel has an external 5005 and internal 3005/3105 aluminium alloy and is **coated with the highest quality paint** that offers the **highest resistance to ageing**.

The manufacture of STACBOND® composite panel follows a controlled process by way of **rigorous tests and quality controls**.

El panel STACBOND® posee una capa exterior de aluminio de aleación 5005 e interior 3005/3105 y está **lacado con pintura de la más alta calidad**, ofreciendo la **más elevada resistencia al envejecimiento**.

La fabricación del panel composite STACBOND® sigue un proceso controlado mediante **rigurosos ensayos y controles de calidad**.

Le panneau STACBOND® possède une couche en aluminium d'alliage 5000 en face extérieure et 3005/3105 en face intérieure, laqué avec une **peinture de la plus haute qualité**, offrant une résistance plus élevée face au vieillissement.

La fabrication du panneau composite STACBOND® répond à un processus de contrôle rigoureux validé par des **essais et des audits de qualités**.






**Gallaecia**

STB - GR2




**Travertine marble**

STB - TR1



**White marble**

STB - MA2





**Marquina marble**

STB - MA1

For a correct appreciation of this finishes on a facade it is recommended to view them from a distance of at least 4 meters (13 ft).  
Para una correcta apreciación de estos acabados en fachada, se recomienda visualizarlos a una distancia mínima de 4 metros.  
Pour une correcte appréciation de ces finitions, il est recommandé de les visualiser à une distance minimale de 4 mètres.

# STACBOND

more than you see



» [stacbond.com](https://stacbond.com)